

Легковые шины Viatti Bosco H/T



идеальный выбор для владельцев кроссоверов и внедорожников, которые большую часть времени передвигаются по асфальтированным дорогам в городе и за его пределами.

Описание

Модель имеет дорожный рисунок протектора, обладает улучшенными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге и топливной экономичностью. Предназначена преимущественно для городских дорог и межрегиональных трасс.

- Viatti Bosco H/T обладают повышенным акустическим комфортом благодаря технологии SilencePro. Новая уникальная ломаная форма канавок и ламелей на протекторе, а также различные ширина и очерёдность блоков рисунка протектора меняют резонанс при качении шины, значительно снижая шум от движения.
- Новейшая технология HiControl. Повышенная окружная жёсткость шины за счёт специальных усиления между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах улучшает управляемость автомобиля и его устойчивость при движении. Совместно с технологией HighStab создаёт кольцевые ряды жёсткости, что повышает курсовую устойчивость при движении по прямой и управляемость при манёврах.
- Технологии HighStab - уникальный рисунок протектора с жёстким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек позволяет шинам обеспечивать максимальное сцепление с дорогой при самых крутых манёврах.
- Технология VSS (variable sidewall stiffness — переменное распределение жёсткости боковины) обеспечивает высокую курсовую устойчивость при движении по прямой, позволяет сохранять скорость на поворотах, сглаживает прохождение препятствий. Шина буквально адаптируется к поверхности и изменению скоростей.

Viatti Bosco Н/Т - это залог комфортной и уверенной езды на кроссовере и внедорожнике в городе и за его пределами в летний сезон, - всё для надежного автопутешествия.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ШИНЫ VIATTI BOSCO H/T

Технологии **HighStab** и **HiControl** (high control) способствуют высокой управляемости и устойчивости как при прямолинейном движении, так и при выполнении активных маневров

Уникальная технология **SilencePro** создает акустический комфорт при движении автомобиля

Усовершенствованная технология **VSS** (variable sidewall stiffness) обеспечивает адаптацию под дорожное покрытие

Технология **Hydro Safe** максимально быстро выводит жидкость из пятна контакта с дорогой

ЭКСПЕРТИЗА. УВЕРЕННОСТЬ. ЛИДЕРСТВО

Технические характеристики

Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный
Тип вентиля бескамерной шин	ЛБ
Дополнительная маркировка	

Типоразмеры

R16			R17			R18		
215/65R16	98	H	235/55R17	99	V	265/60R18	110	H
215/70R16	100	H	215/60R17	96	H	225/55R18	102	V
235/60R16	100	H	215/65R17	99	V	225/60R18	100	V
			225/60R17	99	V	235/55R18	100	V
			225/65R17	102	V	235/60R18	103	V
			235/65R17	104	V	255/55R18	109	V
			265/65R17	112	V	285/60R18	116	V
R19								
255/50R19				107		W		
225/55R19				99		V		